



דרישות מחלקת תברואה לאישור תוכניות בניה

כללי

1. מידות כללי אצירה – עגלה 360 ליטר 1X1 מטר .
2. נפח כלי אצירה מינימלי: דירות 3 חדרים 120 ליטר.
דירות 4 – 5 חדרים 140 ליטר.
3. גודל חדר האשפה מותנה במס' הדירות עפ"י מס' חדרים (בסעיף 2) .
4. הקבלן ידאג שכלי האצירה יכנסו לחדר האשפה עם מקדם בטחון להוצאתם והכנסתם ושיהיה מרווח מספיק .

5. חדר אשפה:

- א. קירות חדר האשפה יצופו בחרסינה בגובה מינימלי 180 ס"מ מעל הריצוף .
- ב. מסביב לחדר האשפה יבנה מעקה בטון כאשר המרחק מהקיר והגובה מהרצפה 20 X20 ס"מ ומצופה חרסינה.
- ב. בחדר האשפה תהיה נקודת מים מתחתית נקודת ביוב + רשת לקליטת האשפה מנירוסטה.
- ג. ריצפת חדר האשפה תהיה בריצוף אבן או קרמיקה 30 X 30 ס"מ.
- ד. תאורה מספקת בחדר האשפה . (לפחות שתי מנורות) .
- ה. ספויילרים לכיבוי אש עליונים .
- ו. בפינות הקירות בחדר האשפה יורכבו זוויות מנירוסטה במידות 30 X 30 ס"מ להגנה על הקרמיקה .
- ז. דלת חדר האשפה תהיה ברוב מינימלי של 1.5 מטר כאשר חצייה התחתון מפח מלא וחצייה העליון מרפרפת .
- ח. שביל הוצאת העגלות ברוב מינימלי של 1.20 מ' מחדר האשפה ועד לנקודת פינוי העגלות.
- ט. הנמכת אבן שפה בסוף שביל הובלת העגלות .
- י. הקבלן יציב את העגלות לפני איכלוס הדיירים עפ"י המפרט, וקודם קבלת אישור מטעם מח' התברואה .
- יא. כלי האצירה מחויבים להיות מתואמים לרכבי העירייה ושיאושרו על ידי העירייה .

חתימת מקבל ההיתר

מס' התיק:

נספח להיתר מס':